Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Piekary Śląskie Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: ul. Bytomska 84

Miejscowość: Piekary Śląskie Kod pocztowy: 41-940 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +49 323939379

Osoba do kontaktów: Ewa Grabiarz

E-mail: bzp@piekary.pl Faks: +49 323939379

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.bip.piekary.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

◉ Instytucja zamawiająca ○ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi: nr 22A - przy ul. Papieża Jana Pawła II, nr 22B - przy ul. Papieża Jana Pawła II, nr 1 - na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Brynickiej, nr 13 – na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z trasą rowerową nr 1 w Piekarach Śląskich", objętego umową o dofinansowanie projektu: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich" nr UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie" Poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT".

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

I.Przedmiotem zamówienia jest:
1.Zintegrowany węzeł przesiadkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II
(Węzeł przesiadkowy zlokalizowany będzie na osiedlu Wieczorka w pobliżu dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II)
2.Trasa rowerowa nr 22A przy ul. Papieża Jana Pawła II (A1, A2)
(Odcinek „A" trasy rowerowej nr 22 składa się z odcinka A1 i A2. Odcinek A1 przebiega od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do węzła przesiadkowego, natomiast odcinek A2 przebiega od węzła przesiadkowego do skrzyżowania ul. M. Kopernika)
3.Trasa rowerowa nr 22B przy ul. Papieża Jana Pawła II (B1, B2, B3)
(Odcinek „B" trasy rowerowej nr 22 składa się z odcinków B1, B2 i B3 przebiegających od skrzyżowania z ul. Inwalidów Wojennych aż do granicy z Miastem Radzionków)
4.Trasa rowerowa nr 1 na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Brynickiej
5.Trasa rowerowa nr 13 na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z trasą nr 1
II.Przedmiot zamówienia składa się z pięciu części, a mianowicie:
• Część 1 – Zintegrowany węzeł przesiadkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II;
• Część 2 – Trasa rowerowa nr 22A przy ul. Papieża Jana Pawła II (A1, A2);
• Część 3 – Trasa rowerowa nr 22B przy ul. Papieża Jana Pawła II (B1, B2, B3);
• Część 4 – Trasa rowerowa nr 1 na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Brynickiej;
• Część 5 – Trasa rowerowa nr 13 na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z trasą nr 1.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania powłoki z żywic syntetycznych koloru czerwonego na nawierzchni tras rowerowych (dotyczy Części 1, Części 2 i Części 3 zamówienia).
Część 1 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego typu „Park&Ride" przeznaczonego dla transportu łamanego rower/autobus i rower/samochód
W ramach węzła przesiadkowego należy wykonać:
- miejsca postojowe z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1064,00m2
(w tym 73 miejsca parkingowe ogólnodostępne, 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz trzy miejsca postojowe dla taksówek;
- parking rowerowy z kostki betonowej o pow. 232,00m2;
- miejsca postojowe i pas taxi z kostki betonowej o pow. 1064,00m2;
- jezdnię manewrową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 1297,00m2;
- ścieżkę rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej powierzchni 878,00m2;
- chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1821,00m2;

- ułożenie krawężników betonowych (15x30cm oraz 15x22cm) na ławach bet. z oporem na łącznej długości 738,00mb;
- ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm na ławach bet. z oporem na łącznej długości 982,00mb;
- docelową organizację ruchu pionową i poziomą.

Węzeł przesiadkowy należy wyposażyć w:
- automatyczną toaletę publiczną;
- dwupoziomowy box do przechowywania rowerów (10 stanowisk);
- wiatę na rowery wraz ze stojakami na rowery (20 stanowisk);
- samoobsługową stację naprawy rowerów;
- ławki i kosze na odpadki;

Z budową węzła przesiadkowego wiąże się także wykonanie:
- wycinki istniejących drzew w ilości 17 szt.;
- przesadzenia drzew z bryłą korzeniową o średnicy 0,51 – 1,00m – 8 szt.;
- karczowania krzaków i podszycia;
- formowania i zagęszczenia nasypu 8198,50m3 wraz z wykonaniem materaca geosyntetyczno-kruszywowego;

• budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej w/w węzeł przesiadkowy, w ramach której należy wykonać:
- zbiornik retencyjny z skrzynek retencyjno-rozsączających o łącznych wymiarach 8,8m x 9,6m (montaż skrzynek rozsączających w ilości 132 szt.);
- kanał z rur Φ315 PVC-U, SN8 (kl. S), ze ścianką litą, z wydłużonym kielichem o łącznej dł. 108,00mb;
- kanał z rur Φ 200 PVC-U, SN8 (kl. S), ze ścianką litą, z wydłużonym kielichem o łącznej dł. 51,90mb;
- studnie z tworzyw sztucznych o średnicy DN 1000 w ilości 7 szt.;
- studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy DN 500 w ilości 7 szt.;
- separator substancji ropopochodnych w ilości 1 szt.;

• rozbiórkę istniejącego wodociągu naziemnego i budowę nowego odcinka wodociągu podziemnego (na odcinku „A-B" pomiędzy istniejącymi komorami wodnymi), w ramach której należy wykonać:
- demontaż istn. rurociągu stalowego o średnicy zewnętrznej 406mm na długości 188,00mb;
- rozbiórkę istniejących żelbetowych bloków oporowych w ilości łącznej 129,34m3;
- montaż sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy Φ450mm na długości 168,00mb;

• budowę przyłącza wod.-kan. dla automatycznej toalety publicznej, w ramach którego należy wykonać:
- przyłącze wodociągowe z rur polietylenowych, trójwarstwowych litych o średnicy Φ125 PE 100 SDR 11 i średnicy Φ50 PE 100 SDR 11 o łącznej długości 47,00m, w tym odcinek przyłącza o długości 27,00mb pod istniejącą ul. Papieża Jana Pawła II wykonać metodą przewiertu sterowanego rurą przewiertową PE o średnicy Φ225;
- komorę wodomierzową żelbetową o wymiarach zewnętrznych 4,20mx1,90m;

• budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej dla automatycznej toalety publicznej oraz regulację wysokościową istniejących studni kanalizacji sanitarnej, w ramach której należy wykonać:
- kanał z rur Φ160 PVC-U, kl. S, SDR 34 o długości 20,45mb;
- nadbudowę istniejących 5 szt. studni kanalizacji sanitarnej wraz z osadzeniem włazów;

• budowę oświetlenia ulicznego wraz z zabezpieczeniem istniejących kabli nN i SN, w ramach którego należy wykonać:
- słupy oświetlenia zewnętrznego o wys. 3m z oprawami o efektywności świetlnej 105 [lm/W] w ilości 13 sztuk;

• budowę zasilania automatycznej toalety publicznej i montaż instalacji odgromowej toalety.

Część 2 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

• wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku A1 i A2 dla trasy rowerowej nr 22A

W ramach w/w ścieżki rowerowej należy wykonać:
- ścieżkę rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej powierzchni 1547,00m2;

- chodniki z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 1104,20m2;
- elementy krawędziowe tj. ułożenie obrzeży betonowych w ilości 1605,00mb oraz krawężników betonowych w ilości 220,00mb.
• przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych
• wykonanie oświetlenia ulicznego
• wykonanie nasadzeń zastępczych
• wykonanie docelowej organizacji ruchu
Część 3 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku B1, B2 i B3 dla trasy rowerowej nr 22B
W ramach w/w ścieżki rowerowej należy wykonać:
- ścieżkę rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej powierzchni 3682,00m2;
- chodniki o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej powierzchni 2461,00m2;
- schody terenowe z kostki brukowej betonowej o powierzchni łącznej 134,00m2;
- elementy krawędziowe tj. ułożenie obrzeży betonowych w ilości 4051,00mb oraz krawężników betonowych w ilości 45,00mb.
• przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych
• wykonanie nasadzeń zastępczych
• wykonanie docelowej organizacji ruchu
Część 4 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie robót ziemnych w ilości ok. 4700m3;
- wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni drogi leśnej na powierzchni ok. 11900m2;
- ułożenie mineralnej nawierzchni wodoprzepuszczalnej o gr. 2,5cm na powierzchni ok. 9600m2;
- wykonanie połączeń z istniejącymi bocznymi drogami leśnymi na łącznej powierzchni ok. 600m2;
- ułożenie obrzeży betonowych na ławach betonowych o łącznej długości ok. 5600mb;
- wykonanie humusowania z obsianiem na poboczach gruntowych, skarpach, zieleńcach na łącznej powierzchni ok. 6000m2;
- wykonanie docelowej organizacji ruchu.
Część 5 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie robót ziemnych w ilości ok. 1100m3;
- wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni drogi leśnej na powierzchni ok. 2700m2;
- ułożenie mineralnej nawierzchni wodoprzepuszczalnej o gr. 2,5cm na powierzchni ok. 2200m2;
- ułożenie obrzeży betonowych na ławach betonowych o łącznej długości ok. 1100mb;
- wykonanie humusowania z obsianiem na poboczach gruntowych, skarpach, zieleńcach na łącznej powierzchni ok. 590m2;
- wykonanie docelowej organizacji ruchu.
Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne i te opisane w dokumentacji projektowej. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek także w ST. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w dokumentacji projektowej – w zakresie wymaganym przepisami prawa – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia (komunikacja, dostępność itp.). W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów,

produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w przepisach, normach, dokumentacji projektowej i STWiORB.
W szczególności przewidziano:
1. Zintegrowany węzeł przesiadkowy – część 1 przedmiotu zamówienia:
a. w ramach zadania realizowane będą miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu Park&Ride – węzeł przesiadkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II (łącznie 5 miejsc),
b. na węźle przesiadkowym przewidziana jest automatyczna toaleta publiczna, która powinna być przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, w następujący sposób:
- poziom podłogi wyniesiony maks. 2 cm ponad poziom chodnika,
- drzwi szerokości min. 90 cm w świetle otwierane na przycisk i automatycznie zamykające się,
- wolna przestrzeń wewnątrz pomieszczenia oparta na kole o średnicy min. 150 cm,
- automatyczny zespół umywalkowy umieszczony na odpowiedniej wysokości,
- pochwyty dla niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej,
- umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich (min. 1000 mm i max 1200 mm).
2. Układ drogowy – część 2 i 3 przedmiotu zamówienia:
a. w rejonie przejść dla pieszych objętych zakresem opracowania zaprojektowano wykonanie krawężników obniżonych do wysokości 1 cm powyżej jezdni, w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym swobodnego przekraczania jezdni.,
b. dodatkowo przed krawędzią przejść dla pieszych zaprojektowano wykonanie pasów z płyt chodnikowych typu stop (płyty integracyjne) koloru żółtego z wypustkami mających na celu informowanie osób słabowidzących oraz niewidomych o bliskości przejścia dla pieszych. Płyty integracyjne zostaną wykonane w pasach o:
- szerokości 80 cm (dwa rzędy) – w ciągu przejść dla pieszych przez istniejące jezdnie ulic,
- szerokości 40 cm (jeden rząd) – w ciągu przejść dla pieszych przez projektowane trasy rowerowe.
c. sygnalizacje świetlne znajdujące się w śladzie tras rowerowych wyposażone są w sygnalizatory dźwiękowe, które dzięki akustycznej informacji pomagają osobom niewidomym i niedowidzącym bezpiecznie przechodzić przez jezdnię
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
III. Rozwiązania równoważne.
Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne". W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy.
W związku z tym:
1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ,
2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych,
3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
IV.ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe, konstrukcyjne, instalacyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia - Zintegrowany węzeł przesiadkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II, dotyczące:
• budowy węzła przesiadkowego typu „Park&Ride (w tym miejsca postojowe, parking rowerowy, ścieżkę rowerową, chodniki, zagospodarowanie terenu),
• budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej w/w węzeł przesiadkowy,
• przebudowy sieci wodociągowej na odcinku „A-B",
• budowy przyłączy wod-kan toalety publicznej wraz z regulacją wysokościową istniejących studni kanalizacji sanitarnej,
• budowy oświetlenia terenu dla węzła przesiadkowego,
• montażu małej architektury, kształtowania i pielęgnacji zieleni,
• instalacji elektrycznej i zasilającej,
• zagospodarowania terenu.
b) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe, konstrukcyjne, instalacyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia - Trasa rowerowa nr 22A przy ul. Papieża Jana Pawła II (A1, A2), dotyczące:
• trasy rowerowej nr 22 na odcinku „A" (A1 i A2),
• przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych,
• przebudowy oświetlenia ulicznego,
• zagospodarowania terenu,
• wykonania nasadzeń zastępczych.
c) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe, konstrukcyjne, instalacyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia - Trasa rowerowa nr 22B przy ul. Papieża Jana Pawła II (B1, B2, B3), dotyczące:
• trasy rowerowej nr 22 na odcinku „B" (B1, B2, B3),
• przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej,
• zagospodarowania terenu,
• wykonania nasadzeń zastępczych.
d) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia - Trasa rowerowa nr 1 na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Brynickiej, dotyczące:
• trasy rowerowej nr 1 na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Brynickiej,
• zagospodarowania terenu,
e) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia - Trasa rowerowa nr 13 na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z trasą nr 1 dotyczące:
• trasy rowerowej nr 13 na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z trasą nr 1,
• zagospodarowania terenu.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane spośród wymienionych poniżej dowody (Zamawiający uprawniony jest do żądania wszystkich lub wybranych dowodów), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności lub niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokościach i na zasadach określonych w § 17 ust. 1 lit. k i l.
5. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 1 lit. l.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby spełniali oni wymóg art. 29 ust. 3a u.p.z.p. w zakresie określonym niniejszą Umową.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	**Słownik uzupełniający** *(jeżeli dotyczy)*
Główny przedmiot	45000000	
Dodatkowe przedmioty	45100000	
	45111200	

	Słownik główny	Słownik uzupełniający *(jeżeli dotyczy)*
	45112210	
	45111300	
	45112700	
	45112710	
	45215500	
	45220000	
	45231000	
	45231100	
	45231110	
	45231300	
	45232100	
	45232130	
	45232400	
	45232460	
	45233120	
	45233140	
	45233161	
	45233162	
	45233200	
	45233220	
	45243510	
	45233221	
	45233290	
	45311200	
	45312310	
	45315300	
	45316110	
	45330000	
	77211400	
	77211600	

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

◉ Otwarta
○ Ograniczona
○ Ograniczona przyspieszona
○ Negocjacyjna
○ Negocjacyjna przyspieszona
○ Dialog konkurencyjny
○ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
○ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
○ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
○ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
○ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

BZP.271-53/IG/18

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
◉ eNotices
○ TED eSender

Login: ENOTICES_Piekary
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-072290 *rok i numer dokumentu*

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 094-214390 z dnia: 18/05/2018 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
15/05/2018 *(dd/mm/rrrr)*

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
☐ Procedury niepełnej
☒ Sprostowania
☐ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
○ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
○ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
○ Zamówienia nie udzielono
☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
◉ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
○ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
○ Oba przypadki

VI.3.2)
○ W ogłoszeniu pierwotnym
○ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
◉ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
II.1.5)	.Przedmiotem zamówienia jest: 1.Zintegrowany węzeł przesiadkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II (Węzeł przesiadkowy zlokalizowany będzie na osiedlu Wieczorka w pobliżu dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II) 2.Trasa rowerowa nr 22A przy ul. Papieża Jana Pawła II (A1, A2) (Odcinek „A" trasy rowerowej nr 22 składa się z odcinka A1 i A2. Odcinek A1 przebiega od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do węzła przesiadkowego, natomiast odcinek A2 przebiega od węzła przesiadkowego do skrzyżowania ul. M. Kopernika) 3.Trasa rowerowa nr 22B przy ul. Papieża Jana Pawła II (B1, B2, B3) (Odcinek „B" trasy rowerowej nr 22 składa się z odcinków B1, B2 i B3 przebiegających od skrzyżowania z ul. Inwalidów Wojennych aż do granicy z Miastem Radzionków)	Przedmiotem zamówienia jest: 1.Zintegrowany węzeł przesiadkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II (Węzeł przesiadkowy zlokalizowany będzie na osiedlu Wieczorka w pobliżu dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II) 2.Trasa rowerowa nr 22A przy ul. Papieża Jana Pawła II (A1, A2) (Odcinek „A" trasy rowerowej nr 22 składa się z odcinka A1 i A2. Odcinek A1 przebiega od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do węzła przesiadkowego, natomiast odcinek A2 przebiega od węzła przesiadkowego do skrzyżowania ul. M. Kopernika) 3.Trasa rowerowa nr 22B przy ul. Papieża Jana Pawła II (B1, B2, B3) (Odcinek „B" trasy rowerowej nr 22 składa się z odcinków B1, B2 i B3 przebiegających od skrzyżowania z ul. Inwalidów Wojennych aż do granicy z Miastem Radzionków)

4.Trasa rowerowa nr 1 na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Brynickiej
5.Trasa rowerowa nr 13 na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z trasą nr 1
II.Przedmiot zamówienia składa się z pięciu części, a mianowicie:
• Część 1 – Zintegrowany węzeł przesiadkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II;
• Część 2 – Trasa rowerowa nr 22A przy ul. Papieża Jana Pawła II (A1, A2);
• Część 3 – Trasa rowerowa nr 22B przy ul. Papieża Jana Pawła II (B1, B2, B3);
• Część 4 – Trasa rowerowa nr 1 na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Brynickiej;
• Część 5 – Trasa rowerowa nr 13 na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z trasą nr 1.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania powłoki z żywic syntetycznych koloru czerwonego na nawierzchni tras rowerowych (dotyczy Części 1, Części 2 i Części 3 zamówienia).
Część 1 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego typu „Park&Ride" przeznaczonego dla transportu łamanego rower/autobus i rower/ samochód
W ramach węzła przesiadkowego należy wykonać:
- miejsca postojowe z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1064,00m2
(w tym 73 miejsca parkingowe ogólnodostępne, 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz trzy miejsca postojowe dla taksówek;
- parking rowerowy z kostki betonowej o pow. 232,00m2;
- miejsca postojowe i pas taxi z kostki betonowej o pow. 1064,00m2;
- jezdnię manewrową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 1297,00m2;

4.Trasa rowerowa nr 1 na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Brynickiej
5.Trasa rowerowa nr 13 na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z trasą nr 1
II.Przedmiot zamówienia składa się z pięciu części, a mianowicie:
• Część 1 – Zintegrowany węzeł przesiadkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II;
• Część 2 – Trasa rowerowa nr 22A przy ul. Papieża Jana Pawła II (A1, A2);
• Część 3 – Trasa rowerowa nr 22B przy ul. Papieża Jana Pawła II (B1, B2, B3);
• Część 4 – Trasa rowerowa nr 1 na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Brynickiej;
• Część 5 – Trasa rowerowa nr 13 na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z trasą nr 1.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania powłoki z żywic syntetycznych koloru czerwonego na nawierzchni tras rowerowych (dotyczy Części 1, Części 2 i Części 3 zamówienia).
Część 1 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego typu „Park&Ride" przeznaczonego dla transportu łamanego rower/autobus i rower/ samochód
W ramach węzła przesiadkowego należy wykonać:
- miejsca postojowe z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1064,00m2
(w tym 73 miejsca parkingowe ogólnodostępne, 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz trzy miejsca postojowe dla taksówek;
- parking rowerowy z kostki betonowej o pow. 232,00m2;
- miejsca postojowe i pas taxi z kostki betonowej o pow. 1064,00m2;
- jezdnię manewrową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 1297,00m2;

- ścieżkę rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej powierzchni 878,00m2; - chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1821,00m2; - ułożenie krawężników betonowych (15x30cm oraz 15x22cm) na ławach bet. z oporem na łącznej długości 738,00mb; - ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm na ławach bet. z oporem na łącznej długości 982,00mb; - docelową organizację ruchu pionową i poziomą. Węzeł przesiadkowy należy wyposażyć w: - automatyczną toaletę publiczną; - dwupoziomowy box do przechowywania rowerów (10 stanowisk); - wiatę na rowery wraz ze stojakami na rowery (20 stanowisk); - samoobsługową stację naprawy rowerów; - ławki i kosze na odpadki; Z budową węzła przesiadkowego wiąże się także wykonanie: - wycinki istniejących drzew w ilości 17 szt.; - przesadzenia drzew z bryłą korzeniową o średnicy 0,51 – 1,00m – 8 szt.; - karczowania krzaków i podszycia; - formowania i zagęszczenia nasypu 8198,50m3 wraz z wykonaniem materaca geosyntetyczno-kruszywowego; • budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej w/w węzeł przesiadkowy, w ramach której należy wykonać: - zbiornik retencyjny z skrzynek retencyjno-rozsączających o łącznych wymiarach 8,8m x 9,6m (montaż skrzynek rozsączających w ilości 132 szt.); - kanał z rur Φ315 PVC-U, SN8 (kl. S), ze ścianką litą, z wydłużonym kielichem o łącznej dł. 108,00mb; - kanał z rur Φ 200 PVC-U, SN8 (kl. S), ze ścianką litą, z wydłużonym kielichem o łącznej dł. 51,90mb;	- ścieżkę rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej powierzchni 878,00m2; - chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1821,00m2; - ułożenie krawężników betonowych (15x30cm oraz 15x22cm) na ławach bet. z oporem na łącznej długości 738,00mb; - ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm na ławach bet. z oporem na łącznej długości 982,00mb; - docelową organizację ruchu pionową i poziomą. Węzeł przesiadkowy należy wyposażyć w: - automatyczną toaletę publiczną; - dwupoziomowy box do przechowywania rowerów (10 stanowisk); - wiatę na rowery wraz ze stojakami na rowery (20 stanowisk); - samoobsługową stację naprawy rowerów; - ławki i kosze na odpadki; Z budową węzła przesiadkowego wiąże się także wykonanie: - wycinki istniejących drzew w ilości 17 szt.; - przesadzenia drzew z bryłą korzeniową o średnicy 0,51 – 1,00m – 8 szt.; - karczowania krzaków i podszycia; - formowania i zagęszczenia nasypu 8198,50m3 wraz z wykonaniem materaca geosyntetyczno-kruszywowego; • budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej w/w węzeł przesiadkowy, w ramach której należy wykonać: - zbiornik retencyjny z skrzynek retencyjno-rozsączających o łącznych wymiarach 8,8m x 9,6m (montaż skrzynek rozsączających w ilości 132 szt.); - kanał z rur Φ315 PVC-U, SN8 (kl. S), ze ścianką litą, z wydłużonym kielichem o łącznej dł. 108,00mb; - kanał z rur Φ 200 PVC-U, SN8 (kl. S), ze ścianką litą, z wydłużonym kielichem o łącznej dł. 51,90mb;

- studnie z tworzyw sztucznych o średnicy DN 1000 w ilości 7 szt.;
- studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy DN 500 w ilości 7 szt.;
- separator substancji ropopochodnych w ilości 1 szt.;

• rozbiórkę istniejącego wodociągu naziemnego i budowę nowego odcinka wodociągu podziemnego (na odcinku „A-B" pomiędzy istniejącymi komorami wodnymi), w ramach której należy wykonać:
- demontaż istn. rurociągu stalowego o średnicy zewnętrznej 406mm na długości 188,00mb;
- rozbiórkę istniejących żelbetowych bloków oporowych w ilości łącznej 129,34m3;
- montaż sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy Φ450mm na długości 168,00mb;

• budowę przyłącza wod.-kan. dla automatycznej toalety publicznej, w ramach którego należy wykonać:
- przyłącze wodociągowe z rur polietylenowych, trójwarstwowych litych o średnicy Φ125 PE 100 SDR 11 i średnicy Φ50 PE 100 SDR 11 o łącznej długości 47,00m, w tym odcinek przyłącza o długości 27,00mb pod istniejącą ul. Papieża Jana Pawła II wykonać metodą przewiertu sterowanego rurą przewiertową PE o średnicy Φ225;
- komorę wodomierzową żelbetową o wymiarach zewnętrznych 4,20mx1,90m;

• budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej dla automatycznej toalety publicznej oraz regulację wysokościową istniejących studni kanalizacji sanitarnej, w ramach której należy wykonać:
- kanał z rur Φ160 PVC-U, kl. S, SDR 34 o długości 20,45mb;
- nadbudowę istniejących 5 szt. studni kanalizacji sanitarnej wraz z osadzeniem włazów;

• budowę oświetlenia ulicznego wraz z zabezpieczeniem istniejących kabli nN i SN, w ramach którego należy wykonać:

- studnie z tworzyw sztucznych o średnicy DN 1000 w ilości 7 szt.;
- studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy DN 500 w ilości 7 szt.;
- separator substancji ropopochodnych w ilości 1 szt.;
• rozbiórkę istniejącego wodociągu naziemnego i budowę nowego odcinka wodociągu podziemnego (na odcinku „A-B" pomiędzy istniejącymi komorami wodnymi), w ramach której należy wykonać:
- demontaż istn. rurociągu stalowego o średnicy zewnętrznej 406mm na długości 188,00mb;
- rozbiórkę istniejących żelbetowych bloków oporowych w ilości łącznej 129,34m3;
- montaż sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy Φ450mm na długości 168,00mb;
• budowę przyłącza wod.-kan. dla automatycznej toalety publicznej, w ramach którego należy wykonać:
- przyłącze wodociągowe z rur polietylenowych, trójwarstwowych litych o średnicy Φ125 PE 100 SDR 11 i średnicy Φ50 PE 100 SDR 11 o łącznej długości 47,00m, w tym odcinek przyłącza o długości 27,00mb pod istniejącą ul. Papieża Jana Pawła II wykonać metodą przewiertu sterowanego rurą przewiertową PE o średnicy Φ225;
- komorę wodomierzową żelbetową o wymiarach zewnętrznych 4,20mx1,90m;
• budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej dla automatycznej toalety publicznej oraz regulację wysokościową istniejących studni kanalizacji sanitarnej, w ramach której należy wykonać:
- kanał z rur Φ160 PVC-U, kl. S, SDR 34 o długości 20,45mb;
- nadbudowę istniejących 5 szt. studni kanalizacji sanitarnej wraz z osadzeniem włazów;
• budowę oświetlenia ulicznego wraz z zabezpieczeniem istniejących kabli nN i SN, w ramach którego należy wykonać:

- słupy oświetlenia zewnętrznego o wys. 3m z oprawami o efektywności świetlnej 105 [lm/W] w ilości 13 sztuk;
• budowę zasilania automatycznej toalety publicznej i montaż instalacji odgromowej toalety.
Część 2 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku A1 i A2 dla trasy rowerowej nr 22A
W ramach w/w ścieżki rowerowej należy wykonać:
- ścieżkę rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej powierzchni 1547,00m2;
- chodniki z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 1104,20m2;
- elementy krawędziowe tj. ułożenie obrzeży betonowych w ilości 1605,00mb oraz krawężników betonowych w ilości 220,00mb.
• przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych
• wykonanie oświetlenia ulicznego
• wykonanie nasadzeń zastępczych
• wykonanie docelowej organizacji ruchu
Część 3 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku B1, B2 i B3 dla trasy rowerowej nr 22B
W ramach w/w ścieżki rowerowej należy wykonać:
- ścieżkę rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej powierzchni 3682,00m2;
- chodniki o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej powierzchni 2461,00m2;
- schody terenowe z kostki brukowej betonowej o powierzchni łącznej 134,00m2;
- elementy krawędziowe tj. ułożenie obrzeży betonowych w ilości 4051,00mb oraz krawężników betonowych w ilości 45,00mb.
• przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych

- słupy oświetlenia zewnętrznego o wys. 3m z oprawami o efektywności świetlnej 105 [lm/W] w ilości 13 sztuk (oprawy należy wyposażyć w indywidualne układy sterowania z wbudowaną funkcją obniżenia strumienia świetlnego o min. 30% w godzinach nocnych. Powyższe nie dotyczy opraw przy przejściach dla pieszych);
• budowę zasilania automatycznej toalety publicznej i montaż instalacji odgromowej toalety.
Część 2 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku A1 i A2 dla trasy rowerowej nr 22A
W ramach w/w ścieżki rowerowej należy wykonać:
- ścieżkę rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej powierzchni 1547,00m2;
- chodniki z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 1104,20m2;
- elementy krawędziowe tj. ułożenie obrzeży betonowych w ilości 1605,00mb oraz krawężników betonowych w ilości 220,00mb.
• przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych
• wykonanie oświetlenia ulicznego
• wykonanie nasadzeń zastępczych
• wykonanie docelowej organizacji ruchu
Część 3 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku B1, B2 i B3 dla trasy rowerowej nr 22B
W ramach w/w ścieżki rowerowej należy wykonać:
- ścieżkę rowerową o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej powierzchni 3682,00m2;
- chodniki o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na łącznej powierzchni 2461,00m2;
- schody terenowe z kostki brukowej betonowej o powierzchni łącznej 134,00m2;

• wykonanie nasadzeń zastępczych
• wykonanie docelowej organizacji ruchu
Część 4 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie robót ziemnych w ilości ok. 4700m3;
- wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni drogi leśnej na powierzchni ok. 11900m2;
- ułożenie mineralnej nawierzchni wodoprzepuszczalnej o gr. 2,5cm na powierzchni ok. 9600m2;
- wykonanie połączeń z istniejącymi bocznymi drogami leśnymi na łącznej powierzchni ok. 600m2;
- ułożenie obrzeży betonowych na ławach betonowych o łącznej długości ok. 5600mb;
- wykonanie humusowania z obsianiem na poboczach gruntowych, skarpach, zieleńcach na łącznej powierzchni ok. 6000m2;
- wykonanie docelowej organizacji ruchu.
Część 5 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie robót ziemnych w ilości ok. 1100m3;
- wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni drogi leśnej na powierzchni ok. 2700m2;
- ułożenie mineralnej nawierzchni wodoprzepuszczalnej o gr. 2,5cm na powierzchni ok. 2200m2;
- ułożenie obrzeży betonowych na ławach betonowych o łącznej długości ok. 1100mb;
- wykonanie humusowania z obsianiem na poboczach gruntowych, skarpach, zieleńcach na łącznej powierzchni ok. 590m2;
- wykonanie docelowej organizacji ruchu.
Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego

- elementy krawędziowe tj. ułożenie obrzeży betonowych w ilości 4051,00mb oraz krawężników betonowych w ilości 45,00mb.
• przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych
• wykonanie nasadzeń zastępczych
• wykonanie docelowej organizacji ruchu
Część 4 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie robót ziemnych w ilości ok. 4700m3;
- wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni drogi leśnej na powierzchni ok. 11900m2;
- ułożenie mineralnej nawierzchni wodoprzepuszczalnej o gr. 2,5cm na powierzchni ok. 9600m2;
- wykonanie połączeń z istniejącymi bocznymi drogami leśnymi na łącznej powierzchni ok. 600m2;
- ułożenie obrzeży betonowych na ławach betonowych o łącznej długości ok. 5600mb;
- wykonanie humusowania z obsianiem na poboczach gruntowych, skarpach, zieleńcach na łącznej powierzchni ok. 6000m2;
- wykonanie docelowej organizacji ruchu.
Część 5 - przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie robót ziemnych w ilości ok. 1100m3;
- wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni drogi leśnej na powierzchni ok. 2700m2;
- ułożenie mineralnej nawierzchni wodoprzepuszczalnej o gr. 2,5cm na powierzchni ok. 2200m2;
- ułożenie obrzeży betonowych na ławach betonowych o łącznej długości ok. 1100mb;
- wykonanie humusowania z obsianiem na poboczach gruntowych, skarpach, zieleńcach na łącznej powierzchni ok. 590m2;
- wykonanie docelowej organizacji ruchu.
Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

przedmiotu zamówienia. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne i te opisane w dokumentacji projektowej. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek także w ST. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w dokumentacji projektowej – w zakresie wymaganym przepisami prawa – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia (komunikacja, dostępność itp.). W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w przepisach, normach, dokumentacji projektowej i STWiORB.
W szczególności przewidziano:
1. Zintegrowany węzeł przesiadkowy – część 1 przedmiotu zamówienia:
a. w ramach zadania realizowane będą miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu Park&Ride – węzeł przesiadkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II (łącznie 5 miejsc),
b. na węźle przesiadkowym przewidziana jest automatyczna toaleta publiczna, która powinna być przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w

adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne i te opisane w dokumentacji projektowej. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek także w ST. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w dokumentacji projektowej – w zakresie wymaganym przepisami prawa – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia (komunikacja, dostępność itp.). W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w przepisach, normach, dokumentacji projektowej i STWiORB.
W szczególności przewidziano:
1. Zintegrowany węzeł przesiadkowy – część 1 przedmiotu zamówienia:
a. w ramach zadania realizowane będą miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu Park&Ride – węzeł przesiadkowy

tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, w następujący sposób:
- poziom podłogi wyniesiony maks. 2 cm ponad poziom chodnika,
- drzwi szerokości min. 90 cm w świetle otwierane na przycisk i automatycznie zamykające się,
- wolna przestrzeń wewnątrz pomieszczenia oparta na kole o średnicy min. 150 cm,
- automatyczny zespół umywalkowy umieszczony na odpowiedniej wysokości,
- pochwyty dla niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej,
- umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich (min. 1000 mm i max 1200 mm).
2. Układ drogowy – część 2 i 3 przedmiotu zamówienia:
a. w rejonie przejść dla pieszych objętych zakresem opracowania zaprojektowano wykonanie krawężników obniżonych do wysokości 1 cm powyżej jezdni, w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym swobodnego przekraczania jezdni.,
b. dodatkowo przed krawędzią przejść dla pieszych zaprojektowano wykonanie pasów z płyt chodnikowych typu stop (płyty integracyjne) koloru żółtego z wypustkami mających na celu informowanie osób słabowidzących oraz niewidomych o bliskości przejścia dla pieszych. Płyty integracyjne zostaną wykonane w pasach o:
- szerokości 80 cm (dwa rzędy) – w ciągu przejść dla pieszych przez istniejące jezdnie ulic,
- szerokości 40 cm (jeden rządy) – w ciągu przejść dla pieszych przez projektowane trasy rowerowe.
c. sygnalizacje świetlne znajdujące się w śladzie tras rowerowych wyposażone są w sygnalizatory dźwiękowe, które dzięki akustycznej informacji pomagają osobom przy ul. Papieża Jana Pawła II (łącznie 5 miejsc),
b. na węźle przesiadkowym przewidziana jest automatyczna toaleta publiczna, która powinna być przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, w następujący sposób:
- poziom podłogi wyniesiony maks. 2 cm ponad poziom chodnika,
- drzwi szerokości min. 90 cm w świetle otwierane na przycisk i automatycznie zamykające się,
- wolna przestrzeń wewnątrz pomieszczenia oparta na kole o średnicy min. 150 cm,
- automatyczny zespół umywalkowy umieszczony na odpowiedniej wysokości,
- pochwyty dla niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej,
- umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich (min. 1000 mm i max 1200 mm).
2. Układ drogowy – część 2 i 3 przedmiotu zamówienia:
a. w rejonie przejść dla pieszych objętych zakresem opracowania zaprojektowano wykonanie krawężników obniżonych do wysokości 1 cm powyżej jezdni, w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym swobodnego przekraczania jezdni.,
b. dodatkowo przed krawędzią przejść dla pieszych zaprojektowano wykonanie pasów z płyt chodnikowych typu stop (płyty integracyjne) koloru żółtego z wypustkami mających na celu informowanie osób słabowidzących oraz niewidomych o bliskości przejścia dla pieszych. Płyty integracyjne zostaną wykonane w pasach o:
- szerokości 80 cm (dwa rzędy) – w ciągu przejść dla pieszych przez istniejące jezdnie ulic,

niewidomym i niedowidzącym bezpiecznie przechodzić przez jezdnię
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
III. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne". W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy.
W związku z tym:
1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ,
2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych,
3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się

- szerokości 40 cm (jeden rządy) – w ciągu przejść dla pieszych przez projektowane trasy rowerowe.
c. sygnalizacje świetlne znajdujące wsię w śladzie tras rowerowych wyposażone są w sygnalizatory dźwiękowe, które dzięki akustycznej informacji pomagają osobom niewidomym i niedowidzącym bezpiecznie przechodzić przez jezdnię
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
III. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne". W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy.
W związku z tym:
1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ,
2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a

na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
IV.ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe, konstrukcyjne, instalacyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia - Zintegrowany węzeł przesiadkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II, dotyczące:
• budowy węzła przesiadkowego typu „Park&Ride (w tym miejsca postojowe, parking rowerowy, ścieżkę rowerową, chodniki, zagospodarowanie terenu),
• budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej w/w węzeł przesiadkowy,
• przebudowy sieci wodociągowej na odcinku „A-B",
• budowy przyłączy wod-kan toalety publicznej wraz z regulacją wysokościową istniejących studni kanalizacji sanitarnej,
• budowy oświetlenia terenu dla węzła przesiadkowego,
• montażu małej architektury, kształtowania i pielęgnacji zieleni,
• instalacji elektrycznej i zasilającej,
• zagospodarowania terenu.
b) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe, konstrukcyjne, instalacyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 2 przedmiotu

wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych,
3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
IV.ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe, konstrukcyjne, instalacyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia - Zintegrowany węzeł przesiadkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II, dotyczące:
• budowy węzła przesiadkowego typu „Park&Ride (w tym miejsca postojowe, parking rowerowy, ścieżkę rowerową, chodniki, zagospodarowanie terenu),
• budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej w/w węzeł przesiadkowy,
• przebudowy sieci wodociągowej na odcinku „A-B",
• budowy przyłączy wod-kan toalety publicznej wraz z regulacją wysokościową istniejących studni kanalizacji sanitarnej,
• budowy oświetlenia terenu dla węzła przesiadkowego,
• montażu małej architektury, kształtowania i pielęgnacji zieleni,
• instalacji elektrycznej i zasilającej,

zamówienia - Trasa rowerowa nr 22A przy ul. Papieża Jana Pawła II (A1, A2), dotyczące:
• trasy rowerowej nr 22 na odcinku „A" (A1 i A2),
• przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych,
• przebudowy oświetlenia ulicznego,
• zagospodarowania terenu,
• wykonania nasadzeń zastępczych.
c) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe, konstrukcyjne, instalacyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia - Trasa rowerowa nr 22B przy ul. Papieża Jana Pawła II (B1, B2, B3), dotyczące:
• trasy rowerowej nr 22 na odcinku „B" (B1, B2, B3),
• przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej,
• zagospodarowania terenu,
• wykonania nasadzeń zastępczych.
d) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia - Trasa rowerowa nr 1 na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Brynickiej, dotyczące:
• trasy rowerowej nr 1 na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Brynickiej,
• zagospodarowania terenu,
e) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia - Trasa rowerowa nr 13 na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z trasą nr 1 dotyczące:
• trasy rowerowej nr 13 na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z trasą nr 1,
• zagospodarowania terenu.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane

• zagospodarowania terenu.
b) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe, konstrukcyjne, instalacyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia - Trasa rowerowa nr 22A przy ul. Papieża Jana Pawła II (A1, A2), dotyczące:
• trasy rowerowej nr 22 na odcinku „A" (A1 i A2),
• przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych,
• przebudowy oświetlenia ulicznego,
• zagospodarowania terenu,
• wykonania nasadzeń zastępczych.
c) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe, konstrukcyjne, instalacyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia - Trasa rowerowa nr 22B przy ul. Papieża Jana Pawła II (B1, B2, B3), dotyczące:
• trasy rowerowej nr 22 na odcinku „B" (B1, B2, B3),
• przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej,
• zagospodarowania terenu,
• wykonania nasadzeń zastępczych.
d) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia - Trasa rowerowa nr 1 na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Brynickiej, dotyczące:
• trasy rowerowej nr 1 na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Brynickiej,
• zagospodarowania terenu,
e) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne, nawierzchniowe i wykończeniowe, w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia - Trasa rowerowa nr 13 na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z trasą nr 1 dotyczące:
• trasy rowerowej nr 13 na odcinku od ul. Słonecznej do skrzyżowania z trasą nr 1,
• zagospodarowania terenu.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do

w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane spośród wymienionych poniżej dowody (Zamawiający uprawniony jest do żądania wszystkich lub wybranych dowodów), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane spośród wymienionych poniżej dowody (Zamawiający uprawniony jest do żądania wszystkich lub wybranych dowodów), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności lub niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokościach i na zasadach określonych w § 17 ust. 1 lit. k i l.
5. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności lub niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokościach i na zasadach określonych w § 17 ust. 1 lit. k i l.

	Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 1 lit. l. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby spełniali oni wymóg art. 29 ust. 3a u.p.z.p. w zakresie określonym niniejszą Umową.	5. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 1 lit. l. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby spełniali oni wymóg art. 29 ust. 3a u.p.z.p. w zakresie określonym niniejszą Umową.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Informacja o częściach zamówienia Część nr:1 pkt 5)	Zamiast: Szacunkowa wartość tego zamówienia: -	Powinno być: Szacunkowa wartość tego zamówienia: 646 073,25 netto
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Informacja o częściach zamówienia Część nr 1	Zamiast: brak podpunktu 10 i 11	Powinno być: dodaje się podpunkty: 10) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 11) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Informacja o częściach zamówienia Część nr 2	Zamiast: brak podpunktu 10 i 11	Powinno być: dodaje się podpunkty 10 i 11 10) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

		11) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja VI.3) punkt I.3)	Zamiast: wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy	Powinno być: wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.4	Zamiast: 26/06/2018 Godzina: 11:30 *(dd/mm/rrrr)*	Powinno być: 28/06/2018 Godzina: 11:30 *(dd/mm/rrrr)*
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8	Zamiast: 26/06/2018 Godzina: 12:00 *(dd/mm/rrrr)*	Powinno być: 28/06/2018 Godzina: 12:00 *(dd/mm/rrrr)*

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:	Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/06/2018 *(dd/mm/rrrr)* - ID:2018-087887